



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Νικ. Πλαστήρα 13
Σίνδος Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας 1,
 57400 Σίνδος.
Τηλ.: 2310-586-840, εσωτ.: 215
Fax: 2310-586-846
E-mail: e.kioseoglou@dimosdelta.gr

Αριθμ. Απόφ. : 471
Σίνδος, 08/05/2014
Αρ. Πρωτ. : 14113

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας προμήθειας υλικών οδοποιίας προϋπολογισμού 14.999,85 ευρώ, με απευθείας ανάθεση για τη Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ :

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του Ν.2286/95.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.3 του Ν. 2503/97.
- 3) Την Υπ. Απόφαση 27319/18-7-2002,ΦΕΚ 945/Β.
- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 23 παρ. 2 της με αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 185/93) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
- 5) Τις διατάξεις του άρθρου 86 & 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του αρ. 22 του Ν. 3536/2007.
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012
- 7) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π.
- 8) Την υπ' αριθμ. 77/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα για την διάθεση της πίστωσης **14.999,85 €** στον **Κ.Α. 02.30.6662.007**
- 9) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Α πο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Χαλάστρας προϋπολογισμού **14.999,85 €** με απευθείας ανάθεση.

Β. Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας υλικών οδοποιίας Δ.Ε. Χαλάστρας προϋπολογισμού **14.999,85** ευρώ με τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με το παράρτημα Α'.

Γ. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ**

Κ.Ε.Π. 1.4.1.13

**ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
(2014)**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η παρούσα διαδικασία αφορά στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση έτοιμου συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες αποκατάστασης πολύ μικρών φθορών σε δρόμους των οικισμών της Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα για το έτος 2014-2015, σε συνθήκες που δεν μπορούμε να διαστρώσουμε θερμό ασφαλτοσκυρόδεμα (βροχή, μεγάλη υγρασία ή δριμύ ψύχος) από εργαζόμενους στον Δήμο Δέλτα με τις αντίστοιχες ειδικότητες.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας συμπεριλαμβάνει και προϋποθέτει την μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση στην οριστική θέση των υπό προμήθεια υλικών.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 12.195,00 € (ήτοι **14.999,85 €** με Φ.Π.Α 23%). Η συνολική δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του Δήμου (ίδιοι πόροι) και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. 02.30.6662.007 του έτους 2014 και τον αντίστοιχο Κ.Α. έτους 2015.

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ ΗΕ Τ Ο Ι Μ Ο Υ Ψ Υ Χ Ρ Ο Υ Α Σ Φ Α Λ Τ Ο Μ Ι Γ Μ Α Τ Ο Σ

Τύπος: Ψυχρό ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό.

Ιδιότητες: Να εφαρμόζεται εν ψυχρώ, να είναι έτοιμο προς χρήση και χωρίς να απαιτείται καμία προετοιμασία της κατεστραμμένης επιφάνειας. Να μην χρειάζεται ανάδευση ή ανάμειξη με άλλη συγκολλητική ουσία. Να μην απαιτεί χρήση συγκολλητικής ουσίας πριν την εφαρμογή του. Να μην υπάρχει απώλεια υλικού (δίχως φύρα), να είναι ακίνδυνο στη χρήση, να έχει ταχύτατη εφαρμογή (σε τρία λεπτά) χωρίς ειδικό εξοπλισμό και η απόδοση του στην κυκλοφορία να είναι άμεση. **Να μην επηρεάζεται από ακραίες θερμοκρασίες, χιόνι, παγετό, βροχή, καύσωνα.**

Επίσης να παραμένει ελαστικό για μακρό χρονικό διάστημα μετά τη χρήση του χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία.

Να μην παρουσιάζει ρωγμές λόγω θερμοκρασιακών συστολών – διαστολών και να μην αποκολλάται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων ή από πεζούς.

Β Α Σ Ι Κ Α Τ Ε Χ Ν Ι Κ Α Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

Πίνακας κοκκομετρικής διαβάθμισης:

Άνοιγμα κοσκίνου (mm)	Διερχόμενο ποσοστό %
(12,5mm)	100
(95mm)	90-100

(6,35mm)	80-90
(4,75mm)	40-50
(2,36mm)	8-10
(1,18mm)	6-10
(0,30mm)	0-5

Ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος αδρανών 5,43%.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

- 1.Σύσταση: Ασβεστολιθικό υλικό.
- 2.Υδατοαπορροφητικότητα αδρανών (AASHTO T85):1%.
- 3.Ειδικό βάρος αδρανών (AASHTO T85):2,7 g/cm³.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ

- 1.Διείσδυση (ASTM DS) σε 0,1mm: 84.
- 2.Σημείο μάλθωσης (ASTM D36) σε °C: 46,8.
- 3.Ολκιμότητα (ASTM D113)%:>100.

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Χρησιμοποιείται για τη μόνιμη επισκευή φθορών, λάκκων κ.λ.π.
- Χρησιμοποιείται ευρύτατα από Υπηρεσίες Συντηρήσεων σε Εθνικούς, Επαρχιακούς, Αστικούς δρόμους και αεροδρόμια, γέφυρες, χώρους στάθμευσης, αυλές εργοστασίων, σχολείων, νοσοκομείων κ.λ.π.
- Κατάλληλο για οδοστρώματα από ασφαλτικό υλικό ή σκυρόδεμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

Απομάκρυνση όλων των χαλαρών ή συνθετικών υλικών, στάσιμων νερών, πετρελαίων, λαδιών από τη λακκούβα.

Χρήση όσου υλικού χρειάζεται για να γεμίσει η λακκούβα, δίνοντας μια ελαφρά υπερύψωση. Συμπύση της επισκευασμένης επιφάνειας με το πίσω μέρος του φτυαριού ή ελαφρό κύλινδρο και παράδοση αμέσως στην κυκλοφορία.

Κατανάλωση: Περίπου 150kg για επιφάνεια 1 m², βάθους 100mm.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Καμία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Σε δοχεία ή σάκους των 25kg.

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ψ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ)	ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)
1	Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (περιλαμβάνεται η μεταφορά στο Δήμο μας)	14213200-9	Ψυχρό ασφαλτόμιγμα σε κάδους ή σάκους των 25 kg (τεμάχιο)	1.355,00	9,00	12.195,00
					ΣΥΝΟΛΟ:	12.195,00
					Φ.Π.Α. 23%:	2.804,85
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	14.999,85

Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στο Δήμο Δέλτα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Σίνδος, 10/04/2014
Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμ.Τ. Υ.

Θεσσαλονίκη 10/04/2014
Ο Συντάξας

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΖΙΑΝΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός