



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σίνδος, 01/09/2017
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 931
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 25245

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας 1,
 57400 Σίνδος.

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520)

Fax: 2310-586-849

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 570,40 ευρώ, με απ' ευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
- 6) Την υπ' αριθμ. 180/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης ποσού 570,40 Ευρώ στον Κ.Α. 02.20.7135.015.
- 7) Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 928/02.08.2017 (ΑΔΑ: 7Υ1ΚΩ9Ι-ΘΛΤ)
- 8) Τις από 26-07-2017 τεχνικές προδιαγραφές του Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας «Ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 460,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 570,40 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας «Ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα», οι οποίες επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Συντήρησης και
Διαχείρισης Οχημάτων

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα».

Προϋπολογισμός: 570,40€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας, για την κεντρική είσοδο, του Αμαξοστασίου του Δήμου Δέλτα, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Νέας Μαγνησίας.

Επειδή απαιτείται η ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος, για την ασφάλεια των οχημάτων - μηχανημάτων και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο Κεντρικό Αμαξοστάσιο, η λειτουργία του μηχανισμού θα είναι αυτόματη και τηλεχειριζόμενη, αποτελούμενη από τον ηλεκτρομηχανικό κινητήρα, την ηλεκτρονική πλακέτα, το τηλεχειριστήριο, τον φάρο, και την ενισχυμένη κρεμαγιέρα, λόγω του βάρους της συρόμενης πόρτας.

Όλα τα παραπάνω να έχουν τα πιστοποιητικά CE όπου απαιτείται, για την διασφάλιση της ποιότητας τους.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ν. Μαγνησία 26/07/2017

Ο Συντάξας
Αν. Προϊστάμενος του
τμ. Συντήρησης και
Διαχείρισης Οχημάτων

Σαλανίδης Γρηγόριος
ΔΕ Οδηγών

Θεωρήθηκε
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Παπαδογιάννης Αντώνιος
ΓΕ Γεωπόνων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Συντήρησης και
Διαχείρισης Οχημάτων

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα».

Προϋπολογισμός: 570,40€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 460,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 570,40€ με Φ.Π.Α. 24%. Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα, του έτους 2017 και του αντίστοιχο 2018 εάν απαιτηθεί και συγκεκριμένα στον Κ.Α. **02.20.7135.015** (Λοιπός εξοπλισμός που δεν προβλέφθηκε στον ανωτέρω Κ.Α.).

Η δαπάνη απαιτείται για τα παρακάτω είδη:

ΕΙΔΟΣ	CPV	ΚΩΔ. NUTS	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
ηλεκτρομηχανικός κινητήρας	31100000-7	122	1	ΤΕΜ.	220,00€	220,00€
Ηλεκτρονική πλακέτα	31712114-2	122	1	ΤΕΜ.	60,00€	60,00€
Τηλεχειριστήριο	38820000-9	122	3	ΤΕΜ.	20,00€	60,00€
Φάρος	31610000-5	122	1	ΤΕΜ.	20,00€	20,00€
Κρεμαγιέρα ενισχυμένη	24311100-8	122	1	ΤΕΜ.	100,00€	100,00€
ΣΥΝΟΛΟ			7			460,00€
Φ.Π.Α 24%						110,40€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						570,40€

Ν. Μαγνησία 26/07/2017

Ο Συντάξας
 Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Θεωρήθηκε
 Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Σαλανίδης Γρηγόριος
 ΔΕ Οδηγών

Παπαδογιάννης Αντώνιος
 ΠΕ Γεωπόνων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τμήμα Συντήρησης και
Διαχείρισης Οχημάτων

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα».

Προϋπολογισμός: 570,40€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνική προδιαγραφή Νο 1 (Μηχανισμός συρόμενης πόρτας και ηλεκτρονική πλακέτα)

Ο μηχανισμός της συρόμενης πόρτας θα αποτελείται από έναν ηλεκτρομηχανικό κινητήρα και μια ηλεκτρονική πλακέτα, ο οποίος θα είναι ικανός να έλκει την υφιστάμενη πόρτα της κεντρικής εισόδου του Αμαξοστασίου, μήκους 6,50 μέτρων και βάρους περίπου 500 κιλών και η ηλεκτρονική πλακέτα, να ελέγχει την λειτουργία χειρισμού και κίνησης.

Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας 230V - 50Hz (μονοφασική) και εντάσεως από 1,2Α έως 1,7Α, ισχύος κινητήρα έως 250W. Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα έως 150°C με IP προστασίας κλάσης 44 και θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανισμού από -35°C έως +55°C. Ταχύτητα περιστροφής έως 1400 rpm με κύκλο λειτουργίας τουλάχιστον 40%. Τέλος να έχει ταχύτητα ανοίγματος πόρτας, τουλάχιστον 8,5m/min και δύναμη ώθησης 350N.

Τεχνική προδιαγραφή Νο 2 (Τηλεχειριστήριο)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο που θα συνεργάζεται, με τον μηχανισμό της συρόμενης πόρτας.

Τεχνική προδιαγραφή Νο 3

Φάρος περιστρεφόμενος τύπου flash 24V, βιδωτός με επίπεδη βάση, με επίπεδη βάση και πλαστικό κάλυμμα κίτρινου χρώματος.

Τεχνική προδιαγραφή Νο 4

Κρεμαγιέρα για μοτέρ συρόμενης πόρτας, μήκους 7 μέτρων Κατασκευασμένη από ενισχυμένο γαλβανισμένο χάλυβα, κατάλληλη ώστε να συνεργάζεται με το γρανάζι του μηχανισμού αυτοματοποίησης.

N. Μαγνησία 26/07/2017

Ο Συντάξας
 Αν. Προϊστάμενος Τμήματος

Σαλανίδης Γρηγόριος
 ΔΕ Οδηγών

Θεωρήθηκε
 Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης

Παπαδογιάννης Αντώνιος
 ΠΕ Γεωπόνων