



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σίνδος, 29/07/2015
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 713
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21469

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας 1,
 57400 Σίνδος.

Πληροφορίες: Σταματίου Ιωάννης

Τηλ.: 2313-300-548

Fax: 2310-586-849

E-mail: i.stamatiou@dimosdelta.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 7.515,30 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 13 περιπτ. VIII του Ν. 2286/1995.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.2503/1997.
3. Την Υπ. Απόφαση 27319/18.07.2002 (ΦΕΚ 945/Β) «εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.2503/1997».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4. και 23 παρ. 2 της με αρ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 185/Β) «Περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 158 & 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012.
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ, κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π..
8. Την υπ' αριθμ. **227/2015** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την διάθεση της πίστωσης ποσού **7.515,30** Ευρώ στον **Κ.Α. 02.35.6662.002**.
9. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερόμενων στο θέμα ειδών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- 1) Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας **σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα**.
- 2) Καθορίζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας **σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα**, σύμφωνα με το παράρτημα Α'.
- 3) Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με νέα απόφαση, αφού προηγηθεί η γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
--

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
--

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΔΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

Τα προς προμήθεια είδη θα χρησιμοποιηθούν και θα τοποθετηθούν σε διάφορα παρτέρια πρασίνου , για την άρδευση των φυτών, καθώς και για την συντήρηση των ήδη υπαρχόντων επιφανειακών δικτύων άρδευσης .

1. Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (POP UP) γρναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 7-14 m, 3/4 " BSP με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστανίας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία.
2. Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών (2) με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm². Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ
3. Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών (1) με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm². Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ
4. Προγραμματιστές μπαταρίας τύπου φρεατίου, 3 τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών διάρκειας από 1 min μέχρι και 12 ώρες, με δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών (4) με πηνία μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm². Προγραμματισμός μέσω φορητής μονάδας με παράλληλη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του

και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ.

5. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), κρουστικοί με ανοξειδωτο επανатаκτικό ελατήριο, ακτίνας ενεργείας 18 - 30 m, 1 1/2" BSP, ρυθμιζόμενου τομέα, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών.
6. Πλαστικό φρεάτιο 10" με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (H/B 2-3), με τα υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.
7. Ταφ ρακόρ Φ20 χ Φ20 χ Φ20
8. Γωνία αρσενικό σε αρσενικό συστολικό Φ25 - Φ20
9. Ταφ θυλικό ρακόρ Φ25 X 1/2" X Φ25
10. Συστολή αμερικής 3/4" - 1/2"
11. Σέλες Φ 40 σε 3/4"
12. Σύνδεσμος κοχλιωτός ρακόρ Φ 20
13. Εκτοξευτήρες περιστροφικοί σταθεροί - γωνιακής παροχής 180ο - 90λτ σε 3/4"
14. Σύνδεσμος κοχλιωτός ρακόρ Φ 25
15. Γωνίες Φ20
16. Λάστιχο ποτίσματος, διατομής 5/8 ' ' τεμάχιο 50 μέτρα.
17. Ταχυσύνδεσμοι ρακόρ Φ20
18. Σύνδεσμοι ταχυσυνδέσμου
19. Ρακόρ βρύσης
20. Εκτοξευτήρες περιστροφικοί σταθεροί - γωνιακής παροχής 180ο - 90λτ σε 1/2" με ταχυσύνδεσμο καρφωτοί (με λόγχη).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV	ΤΙΤΛΟΣ CPV	ΤΙΜΗ Μονάδος	Τεμάχια ή μέτρα	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος 7-14 m	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	30	40	1200
2.	Προγραμματιστές άρδευσης μπαταρίας (2 στ.)	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	130	5	650
3.	Προγραμματιστές άρδευσης μπαταρίας (1 στ.)	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	125	6	750
4.	Προγραμματιστές άρδευσης μπαταρίας (4 στ.)	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	170	3	510
5.	Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος 18-30 m	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	370	3	1110
6.	Πλαστικό φρεάτιο 10"	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	5	10	50
7.	Ταφ Φ20 Χ Φ20 Χ Φ20	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	50	175
8.	Γωνία Φ25 – Φ20	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	50	175
9.	Ταφ Φ25 Χ ½" Χ Φ25	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	50	175
10	Συστολή αμερικής	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	50	175
11	Σέλες	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	50	175
12	Σύνδεσμος Φ20	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	50	175
13	Εκτοξευτήρες σταθεροί	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	12	20	240
14	Σύνδεσμος Φ25	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	30	105
15	Γωνίες Φ20	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3,5	30	105
16	Λάστιχο ποτίσματος 50μ (τεμ)	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	50	1	50
17	Ταχυσύνδεσμος ρακόρ Φ 20	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	3	10	30
18	Σύνδεσμοι ταχυσυνδέσμου	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	1	10	10
19	Ρακόρ βρύσης	44164310-3	Σωλήνες και εξαρτήματα	1	10	10
20	Εκτοξευτήρες καρφωτοί	43323000-3	Εξοπλισμός Άρδευσης	12	20	240
ΣΥΝΟΛΟ						6110
ΦΠΑ 23%						1405,30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						7515,30

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη και περιλαμβάνει και την τιμή μεταφοράς και παράδοσης στην οριστική θέση, των υπό προμήθεια υλικών, τη σύνδεσή τους από ειδικευμένο τεχνίτη σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους και εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας.

Η οφειλή θα αντιμετωπιστεί από δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΕΙΔΗ / ΟΤΑ) έτους 2015 στους Κ.Α. 02.35.6662.002

Σίνδος 07-07-15

Θεωρήθηκε	Ο Συντάξας
Ο Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων	Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας και Πρασίνου
ΣΙΩΜΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ	ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ