



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σίνδος, 04/05/2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 482
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7017

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας 1,
57400 Σίνδος.

Πληροφορίες: Σαμαρά Ελιζαμπέτ

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 520)

Fax: 2310-586-849

E-mail: e.samara@dimosdelta.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «Προμήθεια ενός (1) τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 632,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με απ' ευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και ιδίως των άρθρων 2 και 4
- 6) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 7) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης προμήθειας.
- 8) Τα από 10-03-2020 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων.
- 9) Την υπ' αριθ. 57/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευση πίστωσης
- 10) Την υπ' αριθμ. 453/6703/24-04-2020 προηγούμενη απόφασή μας, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους € 632,40 από τον Κ.Α. 02.20.6699.001 και η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία και στο ΠΣ του Δήμου Δέλτα α/α 278/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της «Προμήθειας ενός (1) τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 510,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 632,40 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

B. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική έκθεση, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός, Τεχνικές προδιαγραφές) «Προμήθειας ενός (1) τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια ενός (1) καινούριου τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 632,40€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά, την προμήθεια ενός καινούργιου τριφασικού μηχανισμού, για την αυτόματη λειτουργία της συρόμενης πόρτας, της κεντρικής εισόδου του Αμαξοστασίου του Δήμου Δέλτα με τηλεχειρισμό.

Η ασφάλεια των οχημάτων και των εγκαταστάσεων, το βάρος της συρόμενης πόρτας και το συχνό ανοιγοκλείσιμο, απαιτούν μεγαλύτερο από τον υπάρχοντα μονοφασικό μηχανισμό, που έχει ήδη καταστραφεί, και κρίνεται αναγκαία η άμεση αντικατάστασή του.

Η λειτουργία του μηχανισμού θα είναι αυτοματοποιημένη και τηλεχειριζόμενη, αποτελούμενη από τον τριφασικό ηλεκτρομηχανικό κινητήρα, την ηλεκτρονική πλακέτα και επιπλέον τηλεχειριστήρια. Ο φάρος, και η ενισχυμένη κρεμαγιέρα υπάρχουν ήδη και δεν απαιτείται η προμήθεια τους. Η εγκατάσταση του θα πραγματοποιηθεί από το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό του Δήμου Δέλτα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση έχει τη δυνατότητα παροχής τριφασικού ρεύματος

Ο ολοκληρωμένος μηχανισμός (ηλεκτρομειωτήρας) θα έχει πιστοποιητικό CE, για την διασφάλιση της ποιότητας του.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ν. Μαγνησία 10/03/2020

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σαλανίδης Γρηγόρης
ΔΕ Οδηγών

Σιωμάδης Σωτήρης
ΠΕ Βιολόγων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια ενός (1) καινούριου τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 632,40€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 510,00€ χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 632,40€ με Φ.Π.Α. 24%. Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα, του έτους 2020 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. **02.20.6699.001** (Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες).

Η δαπάνη απαιτείται για τα παρακάτω είδη:

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Ηλεκτρομηχανικός κινητήρας με ηλεκτρονική πλακέτα	1	ΤΕΜ.	450,00€	450,00€
Τηλεχειριστήριο	3	ΤΕΜ.	20,00€	60,00€
			ΣΥΝΟΛΟ	510,00€
CPV: 31110000-0 (Ηλεκτρικοί κινητήρες) 38821000-6 (Συσκευές ασύρματου τηλεχειρισμού)			Φ.Π.Α 24%	122,40€
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	632,40€

Ν. Μαγνησία 10/03/2020

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
 Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σαλανίδης Γρηγόρης
 ΔΕ Οδηγών

Σιωμάδης Σωτήρης
 ΠΕ Βιολόγων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ Δ Ε Λ Τ Α
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια ενός (1) καινούριου τριφασικού μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 632,40€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεχνική προδιαγραφή Νο 1 (Ηλεκτρομηχανικός κινητήρας με ηλεκτρονική πλακέτα)

Ο μηχανισμός της συρόμενης πόρτας θα αποτελείται από έναν τριφασικό ηλεκτρομηχανικό κινητήρα και μια ηλεκτρονική πλακέτα, ο οποίος θα είναι ικανός να έλκει την υφιστάμενη πόρτα της κεντρικής εισόδου του Αμαξοστασίου, μήκους 6,50 μέτρων και βάρους περίπου 500 κιλών και η ηλεκτρονική πλακέτα, να ελέγχει ασύρματα την λειτουργία χειρισμού και κίνησης. Οι διαστάσεις του μηχανισμού θα είναι περίπου 335mm ύψος, 290mm μήκος και 210mm πλάτος και βάρος περίπου 17kg.

Χαρακτηριστικά τροφοδοσίας : 380Vac 50Hz (τριφασικό) και μηχανική δύναμη απορρόφησης 650W. Ταχύτητα περιστροφής 1400 rpm και τρέχουσα απορρόφηση 2,4A.

Πυκνωτή στα 25uF και δείκτη μετατροπής αναγωγής 1:30. Το πηνίο – οδοντωτός τροχός θα είναι 4-Z16 (Z= δόντια) με ώθηση πηνίου – οδοντωτού τροχού 170.

Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα έως 150°C με IP προστασίας κλάσης 44 και θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανισμού από -20°C έως +55°C.

Ταχύτητα ανοίγματος πόρτας, τουλάχιστον 9,6ml/min κατάλληλος για 2500kg μέγιστο βάρος πόρτας και εντατική συχνότητα χρήσης.

Τεχνική προδιαγραφή Νο 2 (Τηλεχειριστήριο)

Ασύρματο τηλεχειριστήριο που θα συνεργάζεται πλήρως με τον μηχανισμό της συρόμενης πόρτας, λειτουργίας εντολών ανοίγματος-κλεισίματος και στιγμιαίας ακινητοποίησης της πόρτας.

N. Μαγνησία 10/03/2020

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σαλανίδης Γρηγόρης
ΔΕ Οδηγών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Σιωμάδης Σωτήρης
ΠΕ Βιολόγων