



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ**

**Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού
Λογιστηρίου και Προμηθειών**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας 1,
57400 Σίνδος.

Πληροφορίες: Τοψαχαλίδης Πάυλος

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ. 509)

E-mail: p.topsahalidis@dimosdelta.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σίνδος, 18 Οκτωβρίου 2022

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1462

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19671

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την υπηρεσία: «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 37.051,20€, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.
- 4) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021.
- 5) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΠΔ 80/2016.
- 7) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 8) Την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
- 9) Τα από τις 03-10-2022 έγγραφα σύμβασης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Τμήμα Αποκομιδής και Ανακύκλωσης του Δήμου Δέλτα.
- 10) Την υπ' αριθμ.: 1425/19336/12-10-2022 προηγούμενη απόφασή μας, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 289 στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.: 324, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 37.051,20€ από τον Κ.Α. 02.20.6265.002 για το έτος 2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 29.880,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 37.051,20 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Β. Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (Τεχνική Έκθεση – Τεχνικές Προδιαγραφές - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Συγγραφή Υποχρεώσεων) της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων», τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2022



Δήμος
Δέλτα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | ΠΛΗΡΕΣ | ΚΑΘΑΡΟ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ
 ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΛΑ | ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΛΑ | ΣΤΑΘΟΣ | ΚΑΛΑΤΡΑ

**ΘΕΜΑ: « Συντήρηση και επισκευή
 κάδων απορριμμάτων »**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.051,20€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Δέλτα συστήθηκε το 2010 σε εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης ή Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης) και προήλθε από την συνένωση των πρώην Δήμων Εχεδώρου-Αξιού-Χαλάστρας Ανατολικού, καλύπτοντας έκταση 300.000 στρεμμάτων περίπου.

Αποτελείται από οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες, μια (1) Τοπική Κοινότητα και δυο Οικισμούς (Αθίγγανων Αγίας Σοφίας – Αθίγγανων-Ποντίων Συμμαχικής Οδού), τις Βιομηχανικές Περιοχές (Σίνδου – Καλοχωρίου – Ιωνίας) και άλλες διάσπαρτες επιχειρήσεις στα όρια του Δήμου, που στο σύνολο τους σε πλήθος εργοστασίων και βιοτεχνιών είναι από τις μεγαλύτερες στη Βόρεια Ελλάδα.

Διατίθενται στο σύνολο, γύρω στους 3.500 κάδους απορριμμάτων, κυρίως μεταλλικής κατασκευής 1100 λίτρων, όπου χρησιμοποιούνται ως μέσο προσωρινής αποθήκευσης των οικιακών απορριμμάτων.

Οι κάδοι σε καθημερινή βάση κατά την διάρκεια της αποκομιδής από τα απορριμματοφόρα, φορτώνονται, μετακινούνται και ανοιγοκλείνουν συνεχώς. Το φορτίο τους προκαλεί διαβρώσεις λόγω της ιδιαιτερότητας των οργανικών αποβλήτων και λόγω του βάρους του φορτίου, στο σύνολο των εξαρτημάτων και του κυρίως σώματος του κάδου.

Πέραν των αλλοιώσεων λόγω των αιτιών από τα παραπάνω, προκαλούνται φθορές και από δευτερογενείς παράγοντες μη προβλέψιμους, όπως π.χ. αντικοινωνικές συμπεριφορές, τροχαία ατυχήματα κτλ. Συνολικά οι φθορές, καθιστούν συνήθως τους κάδους μη λειτουργικούς με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν το έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων ή να αχρηστεύονται και να αποσύρονται. Τελικό συμπέρασμα είναι η αναποτελεσματική εξυπηρέτηση των δημοτών και η δυσκολία στην αποκομιδή από το προσωπικό, με παραπάνω εργατώρες και κόστη συντήρησης, φθορών και στα απορριμματοφόρα. Πολλές ζημιές είναι δυνατόν να αποκατασταθούν και οι κάδοι να γίνουν πάλι λειτουργικοί, αλλά ο Δήμος δεν διαθέτει οργανωμένο συνεργείο επισκευής κάδων, με τον απαιτούμενο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται.

Αν και προβλέπεται η προμήθεια καινούριων κάδων μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας, η επιδιόρθωση συμφέρει οικονομικά και δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Δέλτα με επιπλέον κόστη προμήθειας, διότι με την επισκευή του υπάρχοντος εξοπλισμού, ο κάδος καθίσταται πλήρως λειτουργικός και επαναχρησιμοποιείται.

Από την υπηρεσία καθαριότητας έχουν συγκεντρωθεί κάδοι απορριμμάτων προς επισκευή και συντήρηση, ενώ καθημερινά προκύπτουν νέοι που μπορούν να επιδιορθωθούν. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επισκευή κάδων απορριμμάτων 1100 λίτρων, οι οποίοι έχουν υποστεί μικρές και μεγαλύτερες φθορές και οι οποίοι μένουν αχρησιμοποίητοι.

03/ 10 / 2022

Η Συντάξας

Υπάλληλος του Τμήματος
 Αποκομιδής και Ανακύκλωσης

Χατζημανώλης Εμμανουήλ
 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Ο Θεωρήσας

αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
 Καθαριότητας

Καρανταΐδης Ευστάθιος
 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2022

**ΘΕΜΑ: « Συντήρηση και επισκευή
κάδων απορριμμάτων »**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.051,20€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εργασία αποσκοπεί στην επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων, χωρητικότητας 1.100 λίτρων, κατά περίπτωση, προκειμένου να καταστούν χρηστικοί και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου πριν τη συλλογή τους.

Πρόκειται να γίνουν εργασίες σε κάδους που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ανά περιοχή ευθύνης, κατ' επιλογή :

Α/Α	ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ) 1100 λίτρα
	Δημοτική Κοινότητα Σίνδου	270
	Δημοτική Κοινότητα Διαβατών	235
	Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου	210
	Δημοτική Κοινότητα Νέας Μαγνησίας	350
	Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού	130
	Δημοτική Κοινότητα Χαλάστρας	275
	Δημοτική Κοινότητα Μαλγάρων	150
	Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων	250
	Τοπική Κοινότητα Βραχιάς	80
	ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου	660
	ΒΙ.ΠΕ. Καλοχωρίου	500
	ΒΙ.ΠΕ. Ιωνίας	250
	Οικισμός Αθιγγάνων Αγίας Σοφίας	± 80
	Οικισμός Αθίγγανων-Ποντίων Συμμαχικής Οδού	±60
ΣΥΝΟΛΑ		± 3.500

1. Εργασίες επισκευής κυρίως σώματος κάδου

Επισκευή του κυρίως σώματος του κάδου, στα αποτελούμενα από αυτόν μέρη, όπως είναι ο πυθμένας και τα πλαϊνά του. Η διεργασία της επισκευής θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο της σφυρηλάτησης και ηλεκτροσυγκόλλησης (τύπου MIG) για την επίτευξη της αρχικής διαμόρφωσης, όπως και στεγανότητας του. Στον πυθμένα των κάδων θα διατηρείται η σπή αποχέτευσης, ως απαιτείται.

2. Εργασίες επισκευής χερουλιού έλξης

Επισκευή των χαλύβδινων χειρολαβών του κάδου (συνήθως αποτελείται από 4 χειρολαβές), μέσω σφυρηλάτησης και ηλεκτροσυγκόλλησης τους, στο επάνω μέρος του κυρίως σώματος του κάδου, διότι απαιτείται να είναι εύχρηστες και να έχουν στιβαρότητα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η εργασία αποκομιδής.

3. Εργασίες επισκευής τελάρου στήριξης πλαστικού καπακιού

Επισκευή του τελάρου το οποίο βρίσκεται περιμετρικά του κυρίως σώματος του κάδου, μέσω σφυρηλάτησης και αν απαιτείται και ηλεκτροσυγκόλλησης του, έτσι ώστε η στήριξη και επαφή του καπακιού στο επάνω μέρος του κάδου, να γίνεται με συναρμογή, για ευκολία κατά την εκκένωση των απορριμμάτων.

4. Εργασίες επισκευής μηχανισμού ανύψωσης (ποδομοχλού) καπακιού κάδου

Επισκευή του μηχανισμού ανύψωσης του καπακιού κάδου, μέσω σφυρηλάτησης, όπου θα πρέπει να καθίσταται λειτουργικός, έτσι ώστε το άνοιγμα του καπακιού να γίνεται με τα πόδια, χωρίς την παρεμβολή των χεριών.

5. Εργασίες εξωτερικής βαφής κάδων

Μετά από την επισκευή του, ο κάδος θα πρέπει να χρωματίζεται σε απόχρωση RAL πράσινου χρώματος (εάν απαιτείται η συγκεκριμένη εργασία) και με την ανάλογη επεξεργασία πριν από την βαφή, έτσι ώστε να παραμένει αναλλοίωτη η βαφή από την υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό καθίσταται αναγκαίο διότι εάν δεν πραγματοποιηθεί η εν λόγω διαδικασία, τα σημεία όπου επισκευάστηκε ο κάδος, λόγω των καιρικών συνθηκών κυρίως, θα αλλοιωθούν και θα οξειδωθούν.

6. Πλύσιμο κάδων

Πλύσιμο του κάδου προς επισκευή, για την αποφυγή των δυσάρεστων οσμών και τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, όπως και για την ευκολία αποκατάστασης του, κατά την συγκόλληση, σφυρηλάτηση και βαφή του.

7. Εργασίες επισκευής αγκίστρων ανάρτησης κάδων

Επισκευή των πλαϊνών αρθρώσεων αγκίστρωσης ("αφτιά" του κάδου) που βρίσκονται στο κυρίως σώμα του κάδου, μέσω της σφυρηλάτησης και ηλεκτροσυγκόλλησης τους εάν απαιτείται, έτσι ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση τους, για να εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η εργονομία του κάδου, από το σύστημα ανύψωσης κάδων του απορριμματοφόρου.

Διαστάσεις - Χωρητικότητα- Βάρη

Μετά την επισκευή τους οι κάδοι θα διατηρούν τις διαστάσεις τους, ώστε οι διαστάσεις συσχετιζόμενες με την εκάστοτε χωρητικότητα θα πρέπει να ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα κατά EN 840-2/5/6.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα χρησιμοποιηθούν τα τυχόν απαραίτητα υλικά (π.χ. υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης), η τιμή των οποίων περιλαμβάνεται στην προσφερόμενη τιμή των εργασιών (παροχής υπηρεσιών).

Μετά την επισκευή τους οι κάδοι θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής τους από την Υπηρεσία, για την οποία θα κατατεθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Η επισκευή των κάδων θα γίνεται είτε στο εργαστήριο του αναδόχου, είτε επί του πεδίου ανάλογα με το είδος της βλάβης και την κρίση της υπηρεσίας καθαριότητας, τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης. Οι κάδοι θα μεταφέρονται από το πεδίο στο εργαστήριο του αναδόχου από τον ανάδοχο, ύστερα από υπόδειξη της υπηρεσίας.

03/ 10 / 2022

Η Συντάξας

Υπάλληλος του Τμήματος
Αποκομιδής και Ανακύκλωσης

Χατζημανώλης Εμμανουήλ
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Ο Θεωρήσας

αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καθαριότητας

Καρανταϊδης Ευστάθιος
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2022



Δήμος
Δέλτα
ΑΛΥΤΟΤΗΤΑ | ΕΡΕΥΝΑ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ | ΚΑΘΕΣΤΩΤΗ | ΟΡΓΑΝΟ
 ΝΕΩΝ ΜΟΝΕΤΩΝ | ΝΕΑ ΚΕΝΤΡΑ | ΣΥΝΔΕΣΗ | ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: « Συντήρηση και επισκευή
κάδων απορριμμάτων »

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.051,20€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 37.051,20€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6265.002 « Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων » του προϋπολογισμού του Δήμου Δέλτα, οικονομικού έτους 2022 και τον αντίστοιχο του 2023 εάν απαιτηθεί. Η ποσότητα αφορά την επισκευή κατόπιν επιλογής και ανά περίπτωση.

Το ενδεικτικό κόστος για την υπηρεσία αναφέρει την κατ' εκτίμηση δαπάνη και προέκυψε μετά από έρευνα από τις τρέχουσες τιμές από το ελεύθερο εμπόριο, λόγω των υψηλών ανατιμήσεων και όχι λαμβάνοντας υπόψη συμβάσεις που υπεγράφησαν κατά τα προηγούμενα πρόσφατα έτη (2021, 2020) καθώς πλέον δεν ισχύουν.

Να ληφθεί υπόψη ότι αυτή την στιγμή στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα και σε διάφορα σημεία εντός των οικισμών, βρίσκονται ήδη περίπου τριακόσιοι κάδοι (για άμεση επισκευή).

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Εργασίες επισκευής κυρίως σώματος κάδου	Υπηρεσία	300	60,00€	18.000,00€
2	Εργασίες επισκευής χερουλιού έλξης	Υπηρεσία	70	10,00€	700,00€
3	Εργασίες επισκευής τελάρου στήριξης πλαστικού καπακιού	Υπηρεσία	46	30,00€	1.380,00€
4	Εργασίες επισκευής μηχανισμού ανύψωσης (ποδομοχλού) καπακιού κάδου	Υπηρεσία	160	15,00€	2.400,00€
5	Εργασίες εξωτερικής βαφής κάδων	Υπηρεσία	160	25,00€	4.000,00€
6	Πλύσιμο κάδων	Υπηρεσία	160	15,00€	2.400,00€
7	Εργασίες επισκευής αγκίστρων ανάρτησης κάδων	Υπηρεσία	50	20,00€	1.000,00€
				ΣΥΝΟΛΟ	29.880,00€
				Φ.Π.Α.24%	7.171,20€
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.051,20€

03/ 10 / 2022

Η Συντάξας

Υπάλληλος του Τμήματος
 Αποκομιδής και Ανακύκλωσης

Χατζημανώλης Εμμανουήλ
 ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Ο Θεωρήσας

αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
 Καθαριότητας

Καρανταϊδης Ευστάθιος
 ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 13/2022

ΘΕΜΑ: « Συντήρηση και επισκευή
κάδων απορριμμάτων »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.051,20€

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την επισκευή και συντήρηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων κατά περίπτωση, προκειμένου να καταστούν χρηστικοί και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου πριν τη συλλογή τους.

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), εφόσον το προσφερόμενο είδος καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης, για το σύνολο των προσφερόμενων εργασιών.

Η συνολική δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 37.051,20€ (μαζί με τον Φ.Π.Α. 24%).

Η πίστωση της δαπάνης της παρούσας ανάθεσης εργασίας θα εγκριθεί με Απόφαση Δημάρχου.

Η εργασία συντήρησης - επισκευής του κάθε κάδου θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας που δεν θα είναι μικρότερη του ενός χρόνου. Προς κάλυψη της απαίτησης για εγγύηση καλής λειτουργίας ο ανάδοχος θα καταθέσει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την προσφορά του.

Άρθρο 2: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι:

- Η τεχνική περιγραφή – Συγγραφή υποχρεώσεων
- Ο προϋπολογισμός της προσφοράς.

Άρθρο 3: Ειδικό όροι

Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 4: Υποχρεώσεις Αναδόχου

Τόπος παροχής της εργασίας: Δήμος Δέλτα, εργαστήριο αναδόχου, σημεία τοποθέτησης των κάδων στην επικράτεια του Δήμου Δέλτα.

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης, περιλαμβάνουν τα παρακάτω μέρη και είδη εργασιών :

Κυρίως σώμα κάδου

Χερούλι έλξης κάδου

Τελάρο στήριξης κάδου

Μηχανισμός ανύψωσης (ποδομοχλού) καπακιού κάδου

Εξωτερική βαφή κάδου

Πλύσιμο κάδου

Άγκιστρο ανάρτησης κάδου

όπως αυτά αναφέρονται στην τεχνική έκθεση.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί μετά την επισκευή- συντήρηση του κάθε κάδου αρχείο με αναλυτική περιγραφή της εργασίας ή των εργασιών που επιτέλεσε. Επίσης υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία για το κόστος όλων των εργασιών που θα χρειαστούν κατά την επισκευή- συντήρηση του κάδου προκειμένου να λάβει προφορική

έγκριση έτσι ώστε να προβεί στην ολοκλήρωση της εργασίας.

Επίσης υποχρεούνται να είναι συνεπής και να ολοκληρώνει την επισκευή - συντήρηση σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε εργάσιμες ημέρες εξαιτίας των προβλημάτων υγιεινής που δημιουργούνται με την απουσία κάδου από κάθε σημείο του Δήμου. Οι κάδοι που χρήζουν επισκευή υποδεικνύονται από την υπηρεσία και επισκευάζονται, είτε στο πεδίο δηλ. στη θέση που είναι τοποθετημένος ο κάδος, είτε με μεταφορικό μέσο του αναδόχου μεταφέρονται στο εργαστήριό του και αφού επισκευαστούν επαναφέρονται στο σημείο που ήταν τοποθετημένοι με ταυτόχρονη ενημέρωση της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση της Υπηρεσίας να παραλαμβάνει ή να επεμβαίνει στο πεδίο μέσα σε δυο το πολύ ημέρες, τους προς επισκευή κάδους.

Κατά τη διάρκεια κατά την οποία οι κάδοι παραμένουν στον χώρο επισκευής - συντήρησης, αποκλειστικά υπεύθυνος για αυτούς είναι ο Ανάδοχος.

Άρθρο 5: Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με την παράδοση αντίστοιχου μέρους της εργασίας και πάντοτε με την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών εκ μέρους του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/16.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Άρθρο 6: Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της εκτέλεσης εργασιών θα είναι για δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης έως δμήνες με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, δίχως την υπέρβαση του συμβατικού ποσού. Σε αυτή την δεύτερη περίπτωση δεν θα λαμβάνεται υπόψη η καταληκτική ημερομηνία λήξης της σύμβασης, αλλά το υπολειπόμενο ποσό της σύμβασης και έως την εξάντληση του.

Άρθρο 7: Περιεχόμενα Προσφοράς

Η κάθε προσφορά θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται:

1. Με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι οι τιμές προσφοράς δεσμεύουν τον ανάδοχο για όλη την περίοδο ανάθεσης, δηλ. δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία πρόσθετη αξίωση επαύξησης της τιμής σε βάρος του Δήμου.
2. Με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου ότι αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος της φύσης και τοποθεσίας της εργασίας, των γενικών και τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της ανάθεσης. Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών και για οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο, μπορούν να επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών.
3. Με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου όπου θα δηλώνεται η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός χρόνου από την ημερομηνία από την ημερομηνία παραλαβής του επιδιορθωμένου κάδου από την Υπηρεσία.

Άρθρο 8: Παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221. (Άρθρο 219 παρ.1 του Ν.4412/16) .

Άρθρο 9: Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια που θέτει η σχετική νομοθεσία. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε τρίτον μέρους ή του όλου του αντικείμενου της συμβάσεως.

03/ 10 / 2022

Η Συντάξας

Υπάλληλος του Τμήματος
Αποκομιδής και Ανακύκλωσης

Χατζημανώλης Εμμανουήλ
ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας

Ο Θεωρήσας

αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καθαριότητας

Καρανταΐδης Ευστάθιος
ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων