



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Δημοκρατίας 1,

57400 Σίνδος

Πληροφορίες: Μουλασιώτου Αναστασία

Τηλ.: 2313-300-500 (εσωτ.553)

E-mail: a.moulasiotou@dimosdelta.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σίνδος, 10/12/2025

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3181

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 30922

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ρυμουλκούμενων κλαδοτεμαχιστών, προϋπολογισμού, 37.007,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, με απευθείας ανάθεση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπ' όψιν:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν.4555/2018
- 4) Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του ΠΔ 80/2016
- 5) Τις διατάξεις των παρ. 4 και 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 6) Την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης προμήθειας με τίτλο: **«Προμήθεια ρυμουλκούμενων κλαδοτεμαχιστών»** για εργασίες καθαρισμού περιστατικών αλσών, οικοπέδων, πρανών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, για την προστασία από πιθανές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια των αντιτυρικών περιόδων, τόσο στους εννιά οικισμούς του Δήμου όσο και στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, και Διαβατών και ΒΙ.ΠΑ. Καλοχωρίου, αλλά και σε άλλες απαιτούμενες εργασίες
- 7) Τα από 03-12-2025 έγγραφα σύμβασης του Τμήματος Διαχείρισης, συντήρησης στόλου οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας, της Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων και οχημάτων.
- 8) Την υπ' αριθ. **437/09-12-2025** προηγούμενη απόφασή μας (**ΑΔΑ: 9ΠΟΡΩ9Ι-7ΗΒ**), η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων με ΑΑ Βεβ.: 480, με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους **37.007,50 Ευρώ** στον Κ.Α.Ε **02.30.7135.049** με το ποσό των 31.793,60 Ευρώ. Χρηματοδότηση: Τακτικά -Ιδία έσοδα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια ρυμουλκούμενων κλαδοτεμαχιστών»**, εκτιμώμενης αξίας **37.007,50€**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

B. Εγκρίνουμε τα έγγραφα σύμβασης της προμήθειας με τίτλο **«Προμήθεια ρυμουλκούμενων κλαδοτεμαχιστών»**, συνολικού προϋπολογισμού **37.007,50€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%, τα οποία επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσης.

Η ανάθεση θα εκτελεστεί μετά από αποστολή αντίστοιχης πρόσκλησης.

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στον ιστότοπο του Δήμου Δέλτα.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ**

ΒΕΡΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ



ΜΕΛΕΤΗ

« Προμήθεια Ρυμουλκούμενων Κλαδοθρυμματιστών »

CPV : 16000000-5

Προϋπολογισμός : 32.750,00€
Φ.Π.Α. 13% : 4.257,50€
Σύνολο : 37.007,50€
Κ.Α. : 02.30.7135.049



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2025ΔΚ



Δήμος
Δέλτα
ΑΝΤΙΟΛΙΚΟ | ΒΡΑΧΙ | ΔΙΑΒΛΑ | ΚΑΛΟΧΩΡΙ | ΚΥΜΗΝΑ
 ΝΕΑ ΜΑΥΡΙΔΕΑ | ΝΕΑ ΜΑΥΡΙΔΕΑ | ΣΠΙΛΙΟΣ | ΧΑΛΑΣΤΡΑ

ΘΕΜΑ : « Προμήθεια Ρυμουλκούμενων
Κλαδοθρυμματιστών »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.007,50€

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάσσεται μετά από την από 07.11.2025 γραπτή εντολή σύνταξης, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας.

Αφορά την προμήθεια τριών (3) υδραυλικών ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών (καταστροφών υπερβαρέως τύπου) με κοπτική κεφαλή, οι οποίοι θα προσαρτώνται ως παρελκόμενα σε υπάρχοντες γεωργικούς ελκυστήρες, που διαθέτει ο Δήμος Δέλτα, για εργασίες καθαρισμού περιαστικών αλσών, οικοπέδων, πρανών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Αυτό θα συντελεί κυρίως στην προστασία από πιθανές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων, τόσο στους εννιά οικισμούς του Δήμου όσο και στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, και Διαβατών και ΒΙ.ΠΑ. Καλοχωρίου, αλλά και σε άλλες απαιτούμενες εργασίες.

Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού θα γίνονται σύμφωνα με τις καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας, αλλά και σε συνεργασία όταν απαιτείται με το Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Για να εκτελεστούν οι εργασίες προβλέπεται να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός καθώς ο υπάρχων είναι πεπαλαιωμένος και δεν επαρκεί, η δε συντήρηση τους καθίσταται ασύμφορη και για το λόγο αυτό προτείνεται η αγορά των τριών (3) δύο νέων ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών (υδραυλικών καταστροφών).

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και εφόσον το προσφερόμενο είδος, καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η συνολική δαπάνη για την υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **37.007,50€** (μαζί με τον Φ.Π.Α. 13%).

2.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο χορτοκοπτικός βραχίονας – καταστροφέας και των δυο τύπων παρελκόμενου εξοπλισμού, θα είναι κατάλληλος για τη κοπή γρασιδιού και της θαμνώδους βλάστησης σε σημεία με πολύ πράσινο στις άκρες των δρόμων καθώς και σε μικρές όχθες καθώς και σε αδόμητα οικοπέδα και ζώνες προστασίας ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙ.ΠΑ.

Θα είναι ειδικός για τον καθαρισμό χόρτων και κλαδιών διαμέτρου 4-6 εκ. από δρόμους, αυλάκια, κανάλια με την βοήθεια σπαστού τιμονιού ανάρτησης.

Οι υδραυλικοί βραχίονες τους θα επιτρέπουν τη κοπή πρασίνου στην άκρη των δρόμων χωρίς να γίνεται παρεμπόδιση της κυκλοφορίας ενώ θα διευκολύνει την κίνηση του μηχανήματος σε πολύ στενά δρομάκια.

Οι καταστροφείς θα πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

- Βάση προσαρμογής και ταχείας εναλλαγής τριών σημείων.
- Παραλληλόγραμμο πλαίσιο σύνδεσης της βάσης προσαρμογής και της χορτοκοπτικής κεφαλής
- Χορτοκοπτική κεφαλή
- Αρθρωτό σταυρό σύνδεσης κατάλληλου μήκους για σύνδεση του κιβωτίου γραναζιών του καταστροφέα με το PTO του ελκυστήρα.
- Ποδαρικά στήριξης για ταχεία σύνδεση – αποσύνδεση στο όχημα και ασφαλή στήριξη από πτώση.

Η διαδικασία τεμαχισμού θα γίνεται από την χορτοκοπτική κεφαλή με την περιστροφή ενός ρότορα πάνω στον οποίο βιδώνονται σφυρομάχαιρα.

Ο ρότορας θα είναι ηλεκτρονικά ζυγοσταθμισμένος η δε τοποθέτηση των σφυρομάχαιρων θα είναι ελικοειδής. Ο ρότορας θα είναι διατομής τουλάχιστον Φ160mm.

Η κίνηση θα μεταδίδεται στον ρότορα μέσω οδοντωτών ελαστικών ιμάντων οι οποίοι θα παίρνουν κίνηση δια μέσου του κιβωτίου γραναζιών από αρθρωτό σταυρό που συνδέεται με το οπίσθιο PTO του ελκυστήρα.

Οι καταστροφείς θα λειτουργούν μέσω σύνδεσης με το PTO του ελκυστήρα και θα στηρίζονται στο έδαφος μέσω ζεύγους δρομέων ολίσθησης οι οποίοι θα είναι πολλαπλών θέσεων και ενός οπίσθιου αυτοκαθαριζόμενου κυλίνδρου που θα χρησιμεύει για την ρύθμιση του ύψους κοπής.

Θα φέρουν κατάλληλα προστατευτικά στο εμπρόσθιο τμήμα της χορτοκοπτικής κεφαλής τους (ενδεικτικά μεταλλικές περσίδες) όσο και στο οπίσθιο τμήμα τους (ενδεικτικά ελαστικό ικανού πάχους) για αποφυγή εκτόξευσης αντικειμένων κατά την λειτουργία τους.

Με την βοήθεια υδραυλικού κυλίνδρου ο οποίος θα παίρνει κίνηση από το υδραυλικό κύκλωμα του ελκυστήρα θα μπορεί ο καταστροφέας να μετατοπίζει τη χορτοκοπτική κεφαλή εντός ή εκτός από το πλάτος του ελκυστήρα.

Επίσης θα υπάρχει υδραυλικός διανομέας εφοδιασμένος με ευέλικτο χειριστήριο με μηχανικούς μοχλούς, καθώς θα υπάρχουν και σωλήνες υψηλής αντοχής προστατευμένοι από κραδασμούς.

Η δυνατότητα οριζόντιας μετατόπισης της χορτοκοπτικής κεφαλής θα πρέπει να μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς ώστε να γίνεται δυνατή η εργασία.

Οι στροφές λειτουργίας των καταστροφέων θα είναι 540rpm ή 1000rpm.

Όλες οι κινήσεις του χορτοκοπτικού θα γίνονται μέσω των υδραυλικών κυκλωμάτων του ελκυστήρα.

Ο χειρισμός των λειτουργιών των καταστροφέων, θα γίνονται από την καμπίνα οδήγησης του μηχανήματος και συμπεριλαμβάνεται ότι κρίνεται αναγκαίο για την πιο πάνω λειτουργία.

Γενικά θα καλύπτουν τα κάτωθι :

- Οι δυο (2) καταστροφείς θα φέρουν κοπτική κεφαλή με πλάτος εργασίας έως 200cm

- Ο ένας (1) καταστροφέας θα φέρει κοπτική κεφαλή με πλάτος εργασίας έως 230 cm.
 - Το κιβώτιο γρاناζιών όλων των καταστροφέων, θα βρίσκεται στο εσωτερικό τμήμα της χορτοκοπτικής κεφαλής. Η κίνηση θα μεταδίδεται μέσω τουλάχιστον τεσσάρων ισχυρών ιμάντων στο τύμπανο των σφυριών.
 - Οι καταστροφείς θα φέρουν τουλάχιστον 20 μαχαίρια – σφυριά, όπου δύναται να προβάλουν σε έκταση εργασίας 160-180cm από το κέντρο του οχήματος , και με βάρος περίπου 650- 750 kg.
 - Όλοι οι καταστροφείς θα πρέπει να είναι υπερβαρέως τύπου, οπίσθιας τοποθέτησης με σύμπλεξη γρήγορη, απλή και με ασφάλεια, στο οπίσθιο σύστημα στήριξης τριών σημείων παρελκόμενων του γεωργικού ελκυστήρα.
 - Τα μηχανήματα θα προσφέρονται με πλήρη εγγύηση 2 (δύο) ετών και θα φέρουν πιστοποιητικό CE.
- Η απαιτούμενη ισχύς των υπάρχοντων ελκυστήρων με τον οποίο θα συνεργάζονται οι καταστροφείς, είναι όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

A/A	ΤΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ	HP	KW
1.	ZETOR 6340	65,28	48
2.	CLAAS CELTIS 456	101	74,5
3.	CASE JXU 105	106,8	78,53

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 32.750,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι **37.007,50€** με Φ.Π.Α. 13%.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. **02.30.7135.049** « Προμήθεια Ρυμουλκούμενων Κλαδοθρυμματιστών ».

Το ενδεικτικό κόστος για την προμήθεια, προέκυψε μετά από έρευνα αγοράς που διενεργήθηκε από το ελεύθερο εμπόριο για τα συγκεκριμένα είδη.

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1.	Καταστροφέας υπερβαρέως τύπου με κοπτική κεφαλή με πλάτος εργασίας έως 200 cm.	16000000-5	2	Τεμάχιο	10.200,00€	20.400,00€
2.	Καταστροφέας υπερβαρέως τύπου με κοπτική κεφαλή με πλάτος εργασίας έως 230 cm.	16000000-5	1	Τεμάχιο	12.350,00€	12.350,00€
CPV - 16000000-5 : Γεωργικά Μηχανήματα				ΣΥΝΟΛΟ		32.750,00€
						4.257,50€

	Φ.Π.Α 13%*	
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.	37.007,50€

*ΑΔΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2059/2023 « Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α'164/6.10.2023) και παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.5057/2023 (Α'164/6-10-23) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) και τέσσερα τοις εκατό (4%) σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες »

4. ΓΕΝΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°: Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τριών (3) υδραυλικών ρυμουλκούμενων κλαδοθρυμματιστών (καταστροφένων υπερβαρέως τύπου) με κοπτική κεφαλή, οι οποίοι θα προσαρτώνται ως παρελκόμενα σε υπάρχοντες γεωργικούς ελκυστήρες, που διαθέτει ο Δήμος Δέλτα, για εργασίες καθαρισμού περιαστικών αλσών, οικοπέδων, πρανών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων από ξερά χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Αυτό θα συντελεί κυρίως στην προστασία από πιθανές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια των αντιπυρικών περιόδων, τόσο στους εννιά οικισμούς του Δήμου όσο και στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, και Διαβατών και ΒΙ.ΠΑ. Καλοχωρίου, αλλά και σε άλλες απαιτούμενες εργασίες.

Οι εργασίες αποψίλωσης και καθαρισμού θα γίνονται σύμφωνα με τις καθημερινές οδηγίες και υποδείξεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας, αλλά και σε συνεργασία όταν απαιτείται με το Αυτοτελές τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

Για να εκτελεστούν οι εργασίες προβλέπεται να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός καθώς ο υπάρχων είναι πεπαλαιωμένος και δεν επαρκεί, η δε συντήρηση τους καθίσταται ασύμφορη και για το λόγο αυτό προτείνεται η αγορά των τριών (3) δύο νέων υδραυλικών καταστροφένων.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **37.007,50€** (μαζί με το Φ.Π.Α. 13%).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2025 με Κ.Α. **02.30.7135.049** από Τακτικά -Ιδία έσοδα.

Άρθρο 2°: Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της απευθείας ανάθεσης και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα άρθρα αυτού.

Άρθρο 3°: Συμβατικά στοιχεία προμήθειας

Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι :

- α) Τεχνική περιγραφή
- β) Τεχνικές προδιαγραφές
- γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός
- δ) Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 4°: Γενικά Χαρακτηριστικά – Περιγραφή

Όλα τα υλικά που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη και είναι εν γένει το αντικείμενο της προμήθειας θα πρέπει:

1. Να πληρούν τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, να είναι αρίστης ποιότητας και

κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται.

2. Ο ανάδοχος με την κατάθεση της προσφοράς του, θα πρέπει να εγγυάται γραπτώς (υπεύθυνη δήλωση) την χρονική εγγύηση των υλικών, που δε θα πρέπει να είναι μικρότερη των δυο (2) ετών. Η εγγύηση αυτή νοείται ως χωρίς χρέωση άμεση επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικού υλικού εντός των χρονικών ορίων της εγγύησης με έξοδα αποκλειστικά και μόνο του αναδόχου.

3. Τα υλικά να φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και τα οποία θα κατατεθούν κατά την προσφορά του υποψήφιου αναδόχου.

Άρθρο 5°: Υπογραφή Σύμβασης

Ο ανάδοχος, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύμβαση.

Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της γενικής και ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την υπογραφή της.

Άρθρο 6°: Προσφορά αναδόχου

Οι προσφερόμενες τιμές, για τα είδη όπως ζητούνται, είναι σταθερές και αμετάβλητες και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση.

Άρθρο 7ο: Διάρκεια σύμβασης.

Η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ για εξι μήνες.

Άρθρο 8ο: Παρακολούθηση σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Δήμαρχος), για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 9ο: Παράδοση υλικών- Τρόπος Παραλαβής

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει με βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παράδοση όλων (όχι τμηματική παραλαβή) των υλικών, θα γίνει άμεσα με την (έγγραφη) θέση της παραγγελίας (εντός το πολύ δέκα εργάσιμων ημερών) στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου του Δήμου Δέλτα, στην Νέα Μαγνησία.

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της παράδοσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα κ.λπ. αναγκαστικά μέτρα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 10°: Πληρωμή Αναδόχου

Ο ανάδοχος κατά την τιμολόγηση του αντικειμένου της σύμβασης υποχρεούται να εκδώσει ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η εξόφληση της τυχόν απαιτήσής του.

Η τιμολόγηση των υλικών θα γίνεται, με την ολοκλήρωση της παράδοσης από τον ανάδοχο. Τα τιμολόγια θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016.

Η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνεται εφόσον δεν διαπιστωθεί κανένα πρόβλημα ως προς την ποσότητα, ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών.

Άρθρο 11° : Ποινικές ρήτρες - έκπτωση του αναδόχου

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

Εξαντλήθηκε το συμβατικό αντικείμενο ή παρήλθε το χρονικό διάστημα ισχύος της. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.

Ο ανάδοχος εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα υλικά, τα οποία θα παραδώσει στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς και ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας (όχι διαλογής, όχι μεταχειρισμένα), ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.

Ο Δήμος Δέλτα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει ύστερα από αίτηση του Δήμου κάθε υλικό που, μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Οι δαπάνες αντικατάστασης θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 12° : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ατυχήματα, ζημιές, φόροι, τέλη, χαρτόσημα, βαρύνουν τον ανάδοχο χωρίς καμιά ευθύνη και υποχρέωση του δήμου. Τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι που προβλέπονται από την νομοθεσία, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων, πλην του Φ.Π.Α. με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

Ν. Μαγνησία 03/ 12 /2025

Συντάχθηκε

Ο αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης,
Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Δημοτικής
Συγκοινωνίας

Σαλανίδης Γρηγόριος
ΔΕ οδηγών

Θεωρήθηκε

Η αν. Προϊστάμενη Διεύθυνσης Διαχείρισης
Απορριμμάτων και Οχημάτων

Κωτούλα Δέσποινα
ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού